

Dværgtræer (Æble, pære, blomme, kirsebær)



Frugt

Frugtbarhed.	Meget høj.
Farve på frugt	Ekstra god farvning af frugter.
Størrelse på frugt	Pæn størrelse, dog små frugter hvis ikke der udtynnes.
Anvendelse	Spises frisk, marmelade, most, vin m.m.
Blomster	Mange blomster, sidder tæt i sporer eller som små rosetter på unge grene.
Bestøverforhold	Let at bestøve sorter, pga. høj blomstersætning.
Modning	Juli – oktober.

Vækst

Vækstform	Fortrinsvis rund – konisk, men let at forme.
Vækstkraft	Svag ca. 30 – 35 % af vildstamme, udvokset 2,5 – 3,0 m. Kræver støttepæl.
Velegnet i krukker	Ja, højt vandings- samt gødningsbehov.
Velegnet i sandjord	Nej.
Beskæring	Sommerbeskæring, alternativ vinterbeskæring i tørt vejr.

Sundhed

Gødskning	For optimalt udbytte kan gødes 2 gange årligt, en gang før blomstring og en gang efter høst. En universalgødning er god til formålet.
Sygdomme og skadedyr	Kan være følsom ved stress fx vand- eller næringsmangel. Mange andre kulturrelaterede sygdomme/skadedyr kan forekomme, vælg sunde, resistente og afprøvede sorter.
Forårsfrost	Sen forårsfrost kan resultere i begrænset frugtsætning i enkelte kultur.
Bemærkninger	Denne type svage grundstammer anvendes i moderne frugtavl. Æble M-9, pære KV-C, blomme VVA-1, kirsebær Gisela.



