

# Herregårds frugttræer (Æble, pære, kirsebær, blommer)



## Frugt

Frugtbarhed	Lav.
Farve på bær	Variierende farvedække på frugter. Ofte skygget af bladmasse.
Størrelse på bær	Store, pga. høj sukkerproduktion i forhold til antal frugter.
Anvendelse	Spises frisk, kompot, most, vin m.m.
Blomster	Lav blomstersætning, som sidder spredt i sporer eller som rosetter på unge grene.
Bestøverforhold	Kræver bestøvning, medmindre andet er angivet.
Modning	Juli – oktober.

## Vækst

Vækstform	Opret til rundkronet busket træ.
Vækstkraft	Meget kraftig voksende frugttræ. Udvokset op til 10 meter.
Velegnet i krukke	Nej.
Velegnet i sandjord	Ja, tåler blæst og åbne vidder.
Beskæring	Kræver årlig beskæring, evt. efter høst af frugter eller i juli måned for at mindske energireserverne. Vinterbeskæring i januar/februar vil give mange vandrings det efterfølgende år. Grene tykkere end 1/3 af hovedstammen bør skæres bort.

## Sundhed

Gødskning	Etableres evt. med en grov kompost i plantehullet. Senere er gødning ikke nødvendigt. I sandjord kan det være nødvendigt at tilføje mikronæring.
Sygdomme og skadedyr	Kan være følsom ved stress fx vand- eller næringsmangel. Mange andre kulturrelaterede sygdomme/skadedyr kan forekomme, vælg sunde, resistente og afprøvede sorter.
Forårsfrost	Sen forårsfrost kan resultere i begrænset frugtsætning i enkelte kulturer. Vindfølsomme områder er ekstra udsat.
Bemærkninger	Stort træ, som er velegnet til store åbne landskaber, den store haven eller i sandet jor dog blæst fx ved sommerhuset. Træerne er podet på en frøvildstamme



